

Aanwijzingsbesluit als bedoeld in artikel 1.8 lid 1 Havenverordening Den Helder 1996.

Gebruiksvoorschriften voor het gebruik van de gemeentelijke haven en de zich daarbinnen bevindende havenkades als bedoeld in art. 1.2 van de Havenverordening Den Helder 1996.

Paragraaf 1: Algemene bepalingen

Artikel 1.1

In dit besluit wordt verstaan onder:

- a. Gebruiker: Alle natuurlijke en rechtspersonen en rechthebbenden van zaken die zich op of om de gemeentelijke haven bevinden en daarvan gebruik maken.

Paragraaf 2: Situatie op en rond de gemeentelijke haven en het daarbij behorende gebruik van de gemeentelijke haven.

Paragraaf 2.1: Situatie op en rond de gemeentelijke haven

Artikel 2.1.1.

1. In de gemeentelijke haven zijn de volgende kades gelegen:
 - a. Nieuwediepkade
 - b. Het Nieuwe Diep
 - c. Het Nieuwe Werk
 - d. Oostoeverkade
 - e. Nijverheidskade
 - f. Vml. Mijndienstkade
 - g. Flaneerkade
 - h. Paleiskade
2. Binnen de in lid 1, onder a genoemde kade worden de gebruikszones I, II en III met de daarbij behorende maximaal toelaatbare belastingen onderscheiden, welke zones zijn aangegeven op de kaart, opgenomen in bijlage A behorende bij dit besluit.
3.
 - a. Voor gebruikszone I (Nieuwediepkade) geldt:
 - Verkeersbelasting: Belastingklasse 90 volgens NEN 6723 (VBB).
 - Gelijkmatische bovenbelasting: $\leq 40 \text{ kN/m}^2$
 - Maximale asbelasting: $\leq 300 \text{ kN}$
 - Maximale vlaktedruk (puntlast): $\leq 90 \text{ N/cm}^2$ gedurende max. 72 uur
of $\leq 20 \text{ N/cm}^2$ onbeperkt.
 - b. Voor gebruikszone II (Toeristische aanlegkade, Multipurposekade en toegangswegen) geldt:
 - Verkeersbelasting: Belastingklasse 60 volgens NEN 6723 (VBB).
 - Gelijkmatische bovenbelasting: $\leq 20 \text{ kN/m}^2$
 - Maximale asbelasting: $\leq 200 \text{ kN}$
 - Maximale vlaktedruk (puntlast): $\leq 60 \text{ N/cm}^2$ gedurende max. 72 uur
of $\leq 20 \text{ N/cm}^2$ onbeperkt.
 - c. Voor gebruikszone III (Stempelplatforms t.p.v. de Nieuwediepkade) geldt:
 - Verkeersbelasting: Belastingklasse 90 volgens NEN 6723 (VBB).
 - Gelijkmatische bovenbelasting: $\leq 40 \text{ kN/m}^2$
 - Maximale asbelasting: $\leq 300 \text{ kN}$
 - Maximale stempelbelasting: $\leq 120 \text{ kN/m}^2$ tot een maximum van 1200 kN per stempel
 - Maximale vlaktedruk (puntlast): $\leq 90 \text{ N/cm}^2$ gedurende max. 72 uur
of $\leq 20 \text{ N/cm}^2$ onbeperkt.

De positionering van de stempels is weergegeven in bijlage B behorende bij dit besluit.

Paragraaf 2.2: Voorschriften voor het gebruik van de gemeentelijke haven

Artikel 2.2.1

De gebruiker dient de gemeentelijke haven en alle daarmee aard- en nagelvast verbonden toebehoren en installaties uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor deze bestemd is, te weten, laad/losplaats en afmeerplaats voor schepen, faciliterende activiteiten en met voorgaande genoemd gebruik aanverwante activiteiten.

Paragraaf 2.3. Voorschriften welke van toepassing zijn op de inrichting als bedoeld in artikel 2.1.1., onder a (Nieuwediepkade)

Artikel 2.3.1

Het in artikel 2.2.1 genoemde gebruik van de onder artikel 2.1.1 onder a genoemde kade, vindt plaats met inachtneming van de navolgende voorschriften:

- a. Het is verboden zaken over de kadeverharding te schuiven of te verslepen.
- b. Het is, binnen de in artikel 2.1.1 lid 2 aangewezen gebruikszones, verboden de in artikel 2.1.1 lid 3 genoemde belastingen op de kade te overschrijden.
- c. Indien de in sub b. genoemde belastingen en belastingsduur dreigen te worden overschreden is de gebruiker verplicht maatregelen te nemen waardoor de in sub b. genoemde belastingen niet worden overschreden.
- d. Het uitvoeren van gladheidbestrijding vanwege opvriezing is verboden en is voorbehouden aan de havendienst.
- e. Het mechanisch ruimen van sneeuw is verboden en is voorbehouden aan de havendienst.
- f. Het is verboden zonder toestemming van de havenmeester op de kades onderhouds- of reinigingswerkzaamheden aan machineonderdelen, werktuigen of vaar- en voertuigen uit te voeren.
- g. Het is verboden de in artikel 3.2.2 van de Havenverordening Den Helder 1996 bedoelde reinigingswerkzaamheden uit te voeren door middel van hoge druk reiniging of op een andere wijze van reinigen die schade aan de kades kan veroorzaken.
- h. Het is verboden zonder toestemming van de havenmeester las-, brand- of snijwerkzaamheden uit te voeren op de kades.
- i. Het is verboden goten of hemelwaterafvoeren te blokkeren.
- j. Het is verboden onnodig water te verplaatsen, dan wel in een onnodige mate water te verplaatsen in de nabijheid van de kades.
- k. Het is verboden zonder toestemming van de havenmeester aan de kades scheepsmotoren of schroeven te testen.
- l. Het is verboden zonder toestemming van de havenmeester objecten op of aan hekwerken of afscheidingen te bevestigen.
- m. Het is verboden zonder toestemming van de havenmeester in de gemeentelijke haven ontgroningen van de waterbodem te veroorzaken.
- n. Het is verboden de bolders zwaarder te belasten dan 300 kN.
- o. Het is verboden bij het afmeren te vasten aan drenkelingenladders, wrijfconstructies of andere onderdelen van de kade anders dan bolders en haalkommen.
- p. Het is verboden de kleine haalkommen van de toeristische aanlegkade zwaarder te belasten dan 40 kN.
- q. Het is verboden de grote haalkommen van de toeristische aanlegkade zwaarder te belasten dan 150 kN.

Artikel 2.3.2

- a. De gebruiker is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel te laten afvoeren:
- de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen
 - asbest;
 - papier en karton;
 - elektrische en elektronische apparatuur
 - kunststoffolie.
- b. Het mengen van (gevaarlijke) afvalstoffen is verboden.
- c. De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moet zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.
- d. De afvoer van de afvalstoffen dient onmiddellijk plaats te vinden.
- e. Indien de afvoer van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de gebruiker dit binnen 24 uur na de stagnatie, schriftelijk te kennen aan de havendienst. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak van de stagnatie, de verwachte tijdsduur dat de afvalstoffen blijven staan (max. 48 uur), welke afvalstoffen blijven staan, de wijze waarop toezicht op de opgeslagen afvalstoffen wordt gehouden tijdens het oponthoud, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.
- f. In de inrichting mogen de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en overgeslagen. Voor de diverse deelstromen gelden de maximale hoeveelheden zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

Gebruikelijke benaming afvalstof	Euralcode/Euralgroep	Max. overslag (in ton/jaar)
Afval van de fysische en chemische verwerking van niet-metaalhoudende mineralen	01.04	1.000
Boorgruis en overig booraafval	01.05	2.500
Kwikhoudend afval	05.07.01* en 06.04.04*	50
Afval van bereiding, formulering, levering en gebruik (BFLG) van zuren	06.01	200
Afval van BFLG en verwijdering van verf en lak	08.01, 08.03 en 08.04	100
Afval van de machinale bewerking en de fysische en mechanische oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen	12.01 (m.n. 12.01.16* en 12.01.17*)	1.000
Afval van water en stoomontvetting	12.03	900
Olieafval en afval van vloeibare brandstoffen	13.01, 13.02, 13.04, 13.05, 13.07 en 13.08	2.100
Afval van organische oplosmiddelen, koelmiddelen en drijfgassen van schuim/aërosolen	14.06	3.500
Verpakkingsafval; absorbentia, poetsdoeken, filtermateriaal en beschermende kleding	15.01 en 15.02	300
Afval van elektrische en elektronische apparatuur	16.02	10
Afval van explosieven	16.04	1
Gassen in drukhouders en afgedankte chemicaliën	16.05	200

Batterijen en accu's	16.06	100
Afval van de reiniging van transport- en opslag tanks en vaten	16.07	200
Oxiderende stoffen	16.09	100
Waterig vloeibaar afval dat bestemd is om elders te worden verwerkt	16.10	200
Metalen	17.04	3.500
Afval van verloskundige zorg en de diagnose, behandeling of preventie van ziektes bij de mens	18.01	1
Gescheiden ingezamelde fracties (exclusief 15.01)	20.01	3.900

- g. Indien bij controle van aangevoerde stoffen blijkt dat deze niet mogen worden geaccepteerd, worden deze afvalstoffen voor of op kosten van de gebruiker afgevoerd naar een inrichting die beschikt over de vereiste vergunning(en).
- h. gevaarlijke afvalstoffen met dezelfde chemische of fysische eigenschappen als gevaarlijke stoffen die vallen onder de werkingssfeer van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)-15 dienen op een zelfde wijze te worden beschouwd.
- i. Maximaal 25 ton (gevaarlijke) afvalstoffen, die in de inrichting worden overgeslagen mogen gedurende maximaal 48 uur aanwezig zijn, mits door de gebruiker gestructureerd toezicht is geregeld.
- j. De overslag van (gevaarlijke) afvalstoffen als bulkvloeistof dient te voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 3 (definities en begrippen) en de voorschriften in paragraaf 7.3 (overslag) van de richtlijn PGS-29.

Artikel 2.3.3

- a. Het equivalente geluidsniveau (L_A, L_t) veroorzaakt door of vanwege de gebruiker mag op de beoordelingspunten R01, R02, R03 en R04 overeenkomstig figuur 3c, opgenomen in bijlage B behorende bij de Omgevingsvergunning, activiteit milieu (voorheen vergunning Wet milieubeheer), verleend d.d. 8 juli 2008, kenmerk AU08.06651, niet meer bedragen dan het langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus, opgenomen in bijlage B behorende bij genoemde vergunning.
- b. Onverminderd het gestelde in sub a. mag het van de gebruiker of vanwege de gebruiker afkomstige piekgeluid (L_{Amax}), gemeten in de meterstand "fast" niet meer bedragen dan de maximale geluidsniveaus, opgenomen in bijlage B behorende bij de Omgevingsvergunning genoemd onder sub. a.
- c. Bovenvermelde piekgeluid(en) (L_{Amax}), zijn niet van toepassing op het laden en lossen en het in- en uitrijden van motorvoertuigen voor zover dit plaatsvindt tussen 07:00 en 19:00 uur.
- d. Geluidsmetingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", van april 1999. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.
- e. De vanwege de gebruiker vrijkomende afvalstoffen worden zodanig opgeslagen dat nadelige gevolgen en verspreiding in het milieu wordt voorkomen. Afvalstoffen worden regelmatig door de gebruiker naar een erkende verwerker afgevoerd.
- f. De door de Europese Commissie in de EURAL lijst aangewezen gevaarlijke afvalstoffen die behoren tot verschillende categorieën van gevaarlijke afvalstoffen, worden van elkaar en van andere afvalstoffen gescheiden, gescheiden gehouden en gescheiden afgegeven aan de daartoe gerechtigde instanties.
- g. De wijze van opslag en handling met gevaarlijke (afval)stoffen moeten voldoen aan het gestelde in de PGS-15.
- h. Voor het werken met gevaarlijke stoffen moet een zogenaamde "spillage program" aanwezig zijn. De medewerkers die bij de werkzaamheden betrokken zijn moeten met de inhoud van het spillage program op de hoogte zijn.

- i. Teneinde een begin van brand doeltreffend te kunnen bestrijden moeten nabij opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen en op plaatsen waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen, brandblusapparaten aanwezig zijn of één slanghaspel. Een brandblusapparaat is duidelijk zichtbaar geplaatst en is te allen tijde bereikbaar voor gebruik.
- j. Brandblusmiddelen dienen door een daartoe bevoegde instantie te zijn goedgekeurd. De goedkeuring dient niet te zijn verlopen.

Paragraaf 2.4. Voorschriften welke van toepassing zijn op de inrichting als bedoeld in artikel 2.1.1 onder e (Nijverheidskade).

Artikel 2.4.1

- a. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (Lar,Lt) veroorzaakt door in de inrichting aanwezige toestellen, werktuigen en installaties, alsmede de in de inrichting verrichte werkzaamheden mag op punt 2 als aangegeven op Bijlage B bij de Omgevingsvergunning. activiteit milieu, d.d. 3 december 2009, (punt 2 akoestisch rapport MSt.BMA041R), niet meer bedragen dan:
51 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur
47 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur
37 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur
- b. Onverminderd het gestelde onder sub a mag het van de inrichting afkomstige piekgeluid (L_{Amax}), gemeten in de meterstand "fast" niet meer bedragen dan:
70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur
65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur
60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur
- c. In afwijking van het gestelde onder sub a en b mag 12 maal per jaar worden afgeweken van de gestelde geluidsnormen. Deze incidentele bedrijfssituatie dient minimaal 5 werkdagen van te voren schriftelijk te worden aangevraagd bij de havendienst. In deze aanvraag dient de naam van de aanvrager, de aard van de werkzaamheden, de tijdsduur en datum van de werkzaamheden te worden aangegeven.
- d. De afgemeerde schepen moeten hun elektriciteit betrekken via de walspanningsinstallaties, die zijn aangesloten op het openbare elektriciteitsnet. Indien door omstandigheden, welke gemeld dienen te worden bij de havendienst, geen aansluiting op de walspanning mogelijk is, dan mag in overleg met de havendienst, slechts gedurende een periode van 3 uur gebruik worden gemaakt van aggregaten aan boord van de schepen. Het gebruik van aggregaten is verboden in de periode van 19.00 tot 07.00 uur.

Paragraaf 2.5. Voorschriften welke van toepassing zijn op de inrichting als bedoeld in artikel 2.1.1 onder g (Flaneerkade).

Artikel 2.5.1

- a. Het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) veroorzaakt door de inrichting mag voor de gevels van woningen en geluidgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:
45 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur
40 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur
35 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur;
- b. Onverminderd het gesteld onder sub a. mag het van de inrichting afkomstige piekgeluid (L_{max}), gemeten in de meterstand "fast" niet meer bedragen dan:
55 dB(A) gedurende de periode tussen 07.00 en 19.00 uur
50 dB(A) gedurende de periode tussen 19.00 en 23.00 uur
45 dB(A) gedurende de periode tussen 23.00 en 07.00 uur;
- c. op zondagen en algemeen erkende feestdagen gelden tussen 07.00 en 19.00 uur de niveaus van de periode tussen 19.00 en 23.00 uur;

- d. afgemeerde schepen dienen voor de stroomvoorziening gebruik te maken van eigen accu's danwel aan te sluiten op de walspanning. Het gebruik van aggregaten, het onnodig draaien van motoren e.d. is verboden.

Paragraaf 2.6 Algemene voorschriften geldende voor alle inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1.1, lid 1.

Artikel 2.6.1

Het is voor onbevoegden verboden de inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1.1, lid 1, te betreden (artikel 461 Wetboek van Strafrecht).

Artikel 2.6.2

Het onder artikel 2.2.1 genoemde gebruik vindt plaats met inachtneming van de navolgende voorschriften:

- a. De gebruiker is gehouden te doen of na te laten wat redelijkerwijs gevergd kan worden om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of te beperken.
- b. De gebruiker dient aan alle onder zijn verantwoordelijkheid werkende personen, waaronder personeel van derden, toereikende instructies te verstrekken, die er op gericht zijn dat gedragingen hunnerzijds niet leiden tot overtreding van de vigerende regelgeving.
- c. De op- en overslag van gevaarlijke vloeistoffen mag alleen plaatsvinden boven vloeistofdichte vloeren of opvangbakken van voldoende capaciteit. Leidingsystemen moeten vloeistofdicht zijn uitgevoerd.
- d. Bij de activiteiten als bedoeld in sub c. moeten middelen aanwezig zijn om eventuele lekkages of morsingen op te ruimen.
- e. Het is verboden oliën en vetten te lozen of af te voeren in het riool of open water.
- f. Indien zich een onvoorziene gebeurtenis zoals een bedrijfsstoornis heeft voorgedaan of voordoet waardoor gevaarlijke stoffen of hinder veroorzakende stoffen vrijkomen dan wel kunnen vrijkomen, moeten onmiddellijk maatregelen worden genomen om de gevolgen van die gebeurtenis te beperken dan wel te voorkomen. Bedrijfsstoringen moeten zo snel mogelijk worden opgeheven.
- g. Indien zich de situatie als bedoeld in sub f. voordoet, moet de havenmeester hiervan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld.
- h. Elektrische installaties in gebruik bij de gebruiker of in gebruik vanwege de gebruiker dienen te voldoen aan NEN 1010. De elektrische installaties mogen geen storing veroorzaken of invloed uitoefenen op elektrische installaties, radio- of televisieontvangst of in het telecommunicatieverkeer.
- i. Indien verontreiniging van de bodem of het oppervlaktewater optreedt of is opgetreden, moet(en):
 - terstond alle (noodzakelijke) maatregelen worden getroffen om verdere verontreiniging te voorkomen;
 - de verontreiniging terstond aan de havenmeester worden gemeld;
 - de aard, de mate en de omvang van de verontreiniging op een door de havenmeester goed te keuren wijze worden bepaald.
 - de verontreiniging op een door de havenmeester te bepalen wijze te worden verwijderd.
- j. Stoffen moeten zodanig worden bewaard en worden gebezigd dat geen verontreiniging van de bodem of het oppervlaktewater optreedt. Indien gevaarlijke stoffen in de bodem of het oppervlaktewater kunnen lekken dienen deze te worden gebezigd op een door de havenmeester aan te wijzen locatie, alwaar de kade is voorzien van een vloeistofdichte verharding.
- k. De gebruiker dient voldoende middelen voorhanden te hebben om ingeval van incidenten met gevaarlijke stoffen onmiddellijk de nodige maatregelen te kunnen treffen.
- l. Het is verboden verontreinigd (bedrijfs)afvalwater te lozen op het oppervlaktewater.

Paragraaf 2.7 Slotbepaling

Artikel 2.7.1

Het bepaalde in dit aanwijzingsbesluit laat het bepaalde in de Havenverordening Den Helder 1996 onverlet.

Aldus vastgesteld in de B & W-vergadering van 14 juni 2011

Afgekondigd op 30 juni 2011.

In werking getreden op 1 juli 2011.

Toelichting bij de aanwijzing:

De Havenverordening Den Helder 1996 schrijft de gebruikers van de haven en de haventerreinen regels ten aanzien van o.a. het gebruik voor. De havenverordening biedt de mogelijkheid voor Burgemeester en Wethouders van de gemeente Den Helder om (nadere) aanwijzingen te geven in het belang van de ordening, de openbare orde, de veiligheid en het milieu alsmede ter voorkoming van gevaar, schade of hinder. Onderhavig document vormt een aanwijzing als bedoeld in artikel 1.8 van de Havenverordening Den Helder 1996.

Het doel van de onderhavige aanwijzing is tweeledig.

Beoogd wordt enerzijds algemene kaders te scheppen waarbinnen de gemeentelijke haven en de daarbinnen gelegen kades gebruikt dienen te worden. Door het gebruik van de gemeentelijke haven conform de onderhavige aanwijzing te beperken, wordt de kans dat er schade aan de kades of het haventerrein optreedt zo veel mogelijk beperkt. In het geval er schade aan de gemeentelijke haven ontstaat, kan bij niet naleving van de onderhavige aanwijzing de schuldvraag eenvoudiger worden vastgesteld. Het naleven van de onderhavige aanwijzing ontheft de gebruiker evenwel niet van het vergoeden van eventueel door de gebruiker veroorzaakte schade.

Anderzijds worden met de aanwijzing de uit de, voor de gemeentelijke haven aan de havendienst verstrekte, Omgevingsvergunningen (voorheen vergunningen wet Milieubeheer) voortvloeiende verplichtingen en normen aan de feitelijke gebruikers van de gemeentelijke haven opgelegd.

Artikel 2.2.1 bakent in algemene zin de gebruiksmogelijkheden van de gemeentelijke haven af.

De paragrafen 2.3, 2.4, en 2.5 vormen een nadere invulling hiervan.

Paragraaf 2.3 is uitdrukkelijk van toepassing op de Nieuwediepkade, paragraaf 2.4 is uitdrukkelijk van toepassing op de Nijverheidskade en paragraaf 2.5 is uitdrukkelijk van toepassing op de Flaneerkade.

Hiervoor is gekozen in verband met het meerjarig onderhoudscontract (Nieuwediepkade) en de verleende Omgevingsvergunningen (voorheen vergunning wet Milieubeheer) en de daaraan verbonden voorschriften voor de Nieuwediepkade, de Nijverheidskade en de Flaneerkade.

Omgevingsvergunningen, activiteit milieu:

* **Nieuwediepkade:**

- Gemeente Den Helder, dd. 8 juli 2008, kenmerk AU08.06651; en
- Provincie Noord-Holland, dd. 14 juli 2009, nr. 6899/85541 en Uitspraak Raad van State, dd. 14 juli 2010, 200907469/1/M1.

* **Nijverheidskade:**

- Gemeente Den Helder, dd. 3 december 2009, kenmerk AU09.12468.

* **Flaneerkade:**

- Gemeente Den Helder, dd. 8 september 1998, kenmerk 11531/MD

In paragraaf 2.6 zijn algemene voorschriften opgenomen die gelden voor alle kades in de gemeentelijke haven.


Artikel 2.6.1. sluit uit dat onbevoegden zich op de kades begeven.

Artikel 261 Wetboek van Strafrecht:

"Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich op eens anders grond waarvan de toegang op een voor hem blijkbaar wijze door de rechthebbende is verboden, bevindt of daar vee laat lopen, wordt gestraft met geldboete van de eerste categorie."

Bijlage B


B/7



Lastpositie 2

R1 = 0 kN
R2 = 403 kN
R3 = 403 kN
R4 = 1211 kN

300 tons kraan



Lastpositie 1

R1 = 61 kN
R2 = 1002 kN
R3 = 61 kN
R4 = 1002 kN